

FINLANDS

A3

BYGGBESTÄMMELSESAMLING

# Byggprodukter

FÖRESKRIFTER 1995

M I L J Ö M I N I S T E R I E T

## **Allmänna stadganden (ByggL 1 kap.)**

I byggnadsverksamhet skola stadgandena i denna lag lända till efterrättelse.

Områden skall planläggas eller nyttjandet annars planeras enligt denna lag så att en bärkraftig utveckling av naturresurserna och miljön stöds.

Byggnader och andra byggnadsverk skall så som deras användningssändamål förutsätter uppfylla de grundläggande kraven på bärförmåga, stadga och beständighet i konstruktionerna, brandskydd, hygien, hälsa och miljö, säkerhet vid användning, bullerskydd samt energihushållning och värmeisolering (väsentliga krav).

Närmare stadganden och bestämmelser om byggande utfärdas genom förordning, miljöministeriets beslut och kommunens byggnadsordning. (ByggL 1 §)

För sådan marknadsövervakning av byggprodukter som avses i rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om byggprodukter (89/106/EEG) svarar miljöministeriet eller den myndighet som ministeriet befullmäktigat. Dessa har rätt att få tillgång till de handlingar som behövs vid övervakningen samt att utföra inspektioner i de lokaler där produkten upplagras och säljs samt på byggplatserna.

I samband med byggnadstillsynen följs användningen av produkter som är CE-märkta. Byggnadstillsynsmyndigheten skall underrätta miljöministeriet om olägenheter och brister som eventuellt upptäckts i användningen av märkningen.

När det gäller byggnadsverk som inte omfattas av byggnadstillsynen hör uppgifterna i 2 mom. till den myndighet, det affärsverk eller det samfund som genomför byggprojektet. (ByggL 10 a §)

## **Byggbestämmelser och krav på byggprodukter (ByggL 2 a kap.)**

En byggprodukt som stadigvarande ingår i ett byggnadsverk skall ha sådana egenskaper att byggnadsverket under en ekonomiskt rimlig livslängd uppfyller de väsentliga kraven på byggande, om det är projekterat och byggt på behörigt sätt. En sådan byggprodukt kan förses med CE-märkning enligt vad som särskilt stadgas och bestäms om saken.

En byggprodukt som baserar sig på harmoniserade standarder eller europeiskt tekniskt godkännande och som är försedd med CE-märkning skall, om den motsvarar den klass eller den kravnivå som ställts på den och som tillämpas i Finland, vid behandlingen av tillstånd för byggande och inom den övriga byggnadstillsynen anses uppfylla de tekniska krav och andra motsvarande krav som gäller byggande om vilka stadgas i denna lag eller stadgas eller bestäms med stöd av den. (ByggL 17 §)

Miljöministeriet meddelar föreskrifter om villkoren och förfarandet för bestyrkande av en byggprodukts lämplighet, om vilken stadgas i 17 §, samt om förutsättningarna för användning av CE-märkning. Ministeriet har även till uppgift att godkänna bedömningsorgan som lämpar sig för prövning av lämplighet.

Miljöministeriet meddelar föreskrifter om förutsättningarna och villkoren för europeiskt tekniskt godkännande. Det tekniska godkännandet meddelas av ett godkännandeorgan som miljöministeriet utsett. (ByggL 17 a §)

## **Tvångsmedel och straff (ByggL 17 kap.)**

Om det finns grundad anledning att misstänka att en byggprodukt som enligt det direktiv som nämns i 10 a § har försetts med CE-märkning inte uppfyller de krav som märkningen förutsätter eller att någon annan produkt som är viktig med tanke på säkerhet och hälsa avsevärt avviker från de väsentliga kraven på byggande, kan miljöministeriet eller en av ministeriet befullmäktigad myndighet förbjuda att produkten överläts eller används i byggande tills det utretts att produkten uppfyller kraven.

Om det utredningsarbete som utförts med stöd av 1 mom. visar att byggprodukten inte uppfyller de krav som avses i momentet, har miljöministeriet rätt att förbjuda försäljning av produkten och annan överlåtelse av sådan produkt i samband med näringsverksamhet samt ålägga tillverkaren eller importören att vidta åtgärder för att samla in redan överlätna produkter eller för att anpassa dem till gällande bestämmelser. I det fall att produkten inte motsvarar de krav som avses ovan svarar den som tillverkat eller importerat produkten för de kostnader som staten åsamkats av utredningsarbetet. Kostnaderna kan indrivnas i den ordning som stadgas i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsokningsväg. (143 b §)

ISBN 951-37-1825-5

Tryckericentralen Ab  
Helsingfors 1995

# A 3 FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING MILJÖMINISTERIET, Bostads- och byggnadsavdelningen

## Byggprodukter FÖRESKRIFTER 1995

Miljöministeriet har med stöd av 1, 17 och 17 a §§ byggnadslagen (1062/95) och med beaktande av stadgandena i 13 § byggnadslagen (557/89) utfärdat följande föreskrifter om byggprodukter (A3).

Föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 1996.

Helsingfors den 6 november 1995

Miljöminister *Pekka Haavisto*

Direktör *Matti J. Virtanen*

### INNEHÅLL

1	ALLMÄNT	3.6	Produkt godkänd i ett annat land
1.1	Tillämpningsområde	3.7	CE-märkning
1.2	Definitioner		
2	VÄSENTLIGA KRAV PÅ BYGGANDE	4	BESTYRKANDE AV ÖVERENSSTÄM- MELSE MED KRAVEN
2.1	Stadga och beständighet hos byggnadsverk	4.1	Allmänt
2.2	Brandskydd	4.2	Bedömningsorganets intyg om överensstäm- melse
2.3	Risker i fråga om hygien, hälsa och miljö	4.3	Tillverkarens försäkran om överensstäm- melse
2.4	Säkerhet vid användning	4.4	Rätt till CE-märkning
2.5	Bullerskydd		
2.6	Energihushållning och värmeisolering		
3	BYGGPRODUKTENS LÄMPLIGHET	5	BEDÖMNINGS- OCH GODKÄNNANDE- ORGAN
3.1	Krav på produkten	5.1	Allmänna krav
3.2	Specificerade krav och användning av CE- märkning	5.2	Godkännande av organ
3.3	Europeiskt tekniskt godkännande	5.3	Användning av utomstående tjänster
3.4	En enskild produkt	5.4	Organets skyldigheter
3.5	Produkt av mindre betydelse		

## ALLMÄNT

### 1.1 Tillämpningsområde

Genom dessa föreskrifter genomförs, utöver vad som stadgas i byggnadslagen och byggnadsförordningen, EG-rådets direktiv (89/106/EEG) om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om byggprodukter.

Föreskrifterna gäller byggnader och andra byggnadsverk samt byggprodukter som varaktigt används i dessa och bestyrkande av deras överensstämmelse med kraven.

Om marknadsövervakning som avses i byggprodukt-direktivet stadgas i 10 a och 143 b §§ byggnadslagen.

### 1.2 Definitioner

#### Byggnadsverk

Verk inom hus- och samhällsbyggnad som är fast förbunden med marken såsom byggnad, väg, bro, damm, rörnät, hamnkaj, kanal, mast och flygfält.

#### Byggprodukt

Produkt som avses bli använd som en varaktig del i ett byggnadsverk.

#### Teknisk specifikation

Harmoniserad standard, europeiskt tekniskt godkännande eller erkänd nationell standard, som innehåller de specificerade krav som ställts på produkten eller produktgruppen.

#### Tillämpningsdokument

Dokument som preciserar de väsentliga kraven på byggande.

#### Riktlinjer för europeiskt tekniskt godkännande

Riktlinjer som de europeiska godkännandeorganens organisation (EOTA) på uppdrag av kommissionen har utarbetat för europeiskt tekniskt godkännande av produkt eller produktgrupp.

#### Produktionsanläggningens interna kvalitetskontroll

En fortlöpande kvalitetskontroll av produktionen, utförd av tillverkaren, vars syfte är att säkra att produkten svarar mot de krav som anges i den tekniska specifikationen.

#### Bedömningsorgan

Ett opartiskt organ som utför certifierings-, kontroll- och/eller provningsuppgifter i fråga om produkterna.

#### Godkännandeorgan

Ett opartiskt organ som meddelar europeiskt tekniskt godkännande.

#### Anmält organ

Ett bedömningsorgan eller godkännandeorgan som är anmält till Europeiska gemenskapernas kommission för att utföra sådana certifierings-, kontroll-, provnings- eller godkännandeuppgifter av produkter som avses i byggproduktdirektivet.

## VÄSENTLIGA KRAV PÅ BYGGANDE

Om väsentliga krav på byggnader och byggnadsverk stadgas i 1 § byggnadslagen. De krav på byggnadsverkets egenskaper som preciseras nedan gäller påverkan som i allmänhet är förutsägbar.

Det som i detta kapitel föreskrivs om byggnader gäller också andra byggnadsverk som avses i byggprodukt-direktivet.

### 2.1 Stadga och beständighet hos byggnadsverk

De belastningar som byggnaden sannolikt utsätts för under bygg- och bruksskedet får inte leda till ras av byggnaden, helt eller delvis, eller oacceptabla deformationer.

Belastningarna får inte till följd av deformationer i de bärande konstruktionerna leda till skada på andra delar av byggnaden eller på dess installationer eller fasta utrustning.

Skada som genom yttre händelse tillfogas konstruktioner får inte vara oproportionerlig i förhållande till den ursprungliga orsaken.

### 2.2 Brandskydd

Byggnadens bärande konstruktioner skall om brand uppstår antas kunna bära en bestämd tid. Utveckling

och spridning av brand och rök inom byggnaden skall kunna begränsas. Också spridning av brand till närliggande byggnader skall kunna begränsas.

Personer som befinner sig i byggnaden skall om brand uppstår kunna lämna den eller de skall kunna räddas på annat sätt. Också räddningsmanskapets säkerhet skall beaktas.

## 2.3 Risker i fråga om hygien, hälsa och miljö

Byggnaden får inte medföra risk för de boendes eller grannarnas hygien eller hälsa, särskilt inte som en följd av utsläpp av giftig gas, förekomst av farliga partiklar eller gaser i luften, farlig strålning, förorening eller förgiftning av vatten eller mark, bristfälligt omhändertagande av avloppsvatten, rök och fast eller flytande avfall eller förekomst av fukt i byggnadens delar eller på ytor inom byggnaden.

## 2.4 Säkerhet vid användning

Användning och drift av byggnaden får inte vara förknippad med oacceptabel risk för olyckor såsom halka, fall, sammanstötning, brännskador, elstötar eller skador från explosioner.

## 2.5 Bullerskydd

Buller som de boende eller personer i närheten av byggnaden utsätts för skall ligga på en nivå som inte medför risk för deras hälsa och som möjliggör sömn, vila och arbete under förhållanden som är tillfredsställande vad gäller ljudnivån.

## 2.6 Energihushållning och värmeisolering

Byggnaden och dess installationer för uppvärmning, kylning och ventilation skall vara konstruerade på ett sådant sätt att energiförbrukningen, med hänsyn till klimatförhållandena på platsen samt komforten för dem som vistas i byggnaden, vid användningen av byggnaden och de nämnda installationerna blir liten.

# BYGGPRODUKTENS LÄMPLIGHET

## 3.1 Krav på produkten

Om lämpligheten i fråga om byggprodukter som avses i byggproduktdirektivet stadgas i 17 § byggnadslagen. Kraven skall i de förhållanden som råder på byggnadsverkets placeringsort, under förutsättning av normalt underhåll, uppfyllas under en ekonomiskt rimlig livslängd. Produktens lämplighet klarläggs genom myndighetstillsynen över byggande, genom typgodkännande eller genom ett förfarande enligt byggproduktdirektivet.

Om CE-märkningens inverkan på myndighetstillsynen stadgas i 17 § 2 mom. byggnadslagen. Märkningens inverkan gäller de väsentliga krav på byggande vilka måste anses vara klarlagda då byggproduktens överensstämmelse med kraven påvisas.

## 3.2 Specificerade krav och användning av CE-märkning

Då en byggprodukts specificerade krav baserar sig på den tekniska specifikation som avses i byggprodukt-direktivet, får en produkt som uppfyller kraven förseas med CE-märkning som bevis på produktens lämplighet.

Tekniska specifikationer som avses ovan är

- 1) *Harmoniserad europeisk standard.* En sådan nationell standard i en medlemsstat inom Europeiska unionen eller en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, vilken stämmer överens med den harmoniserade europeiska standarden. Referensnumret på den sistnämnda standarden publiceras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning. Referensnumret på den finska standard (SFS-EN-standard) som avses här publiceras i Officiella tidningen.
- 2) *Europeiskt tekniskt godkännande.* En positiv teknisk bedömning av produktens lämplighet för det planerade ändamålet. Godkännandet meddelas av ett godkännandeorgan som hör till de europeiska godkännandeorganens organisation (EOTA). Föreskrifter om ansökan, giltighet och förutsättningarna för meddelande av europeiskt tekniskt godkännande finns under punkt 3.3, samt
- 3) *Erkänd nationell standard.* En icke harmoniserad nationell standard som Europeiska gemenskapernas kommission genom sitt beslut har godkänt som

en teknisk specifikation som innefattar specificerade krav på produkten. Dess referensnummer publiceras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning. Referensnumret på en sådan finländsk standard publiceras i Officiella tidningen.

Om det i den tekniska specifikationen förutsätts att produktens lämplighet påvisas med försäkran av tillverkaren och denna dels grundar sig på en första typprovning av produkten och dels på tillverkarens kvalitetskontroll, får produkten förses med CE-märkning också i det fallet att man har avvikit från den tekniska specifikationen. En förutsättning för märkningen är dock att produkten uppfyller de krav som ställts på byggande och att den första typprovningen av produkten utförs av ett sådant bedömningsorgan som avses i punkt 5.2.

### 3.3 Europeiskt tekniskt godkännande

Europeiskt tekniskt godkännande meddelas för produkter eller produktgrupper om vars grunder för godkännande de europeiska godkännandeorganens organisation (EOTA) har gett riktlinjer vad gäller tekniskt godkännande.

Om riktlinjer för godkännande inte föreligger kan europeiskt tekniskt godkännande meddelas med hänvisning till de tillämpliga väsentliga kraven och tillämpningsdokumenten, förutsatt att EOTA har godkänt ett sådant förfarande för bedömning av produkten.

Tillverkaren eller dennes ombud kan lämna in ansökan endast till ett godkännandeorgan. Sökanden svarar för de kostnader som föranleds av förfarandet vid europeiskt tekniskt godkännande.

Vid ansökan, beredning och meddelande av europeiskt tekniskt godkännande iakttas det beslut av Europeiska gemenskapernas kommission som innehåller regler för förfarandet vid europeiskt tekniskt godkännande (94/23/EU).

Europeiskt tekniskt godkännande meddelas i regel för högst fem år. Giltighetstiden för godkännande kan på ansökan förlängas.

### 3.4 En enskild produkt

Om en byggprodukt för vilken det finns en teknisk specifikation tillverkas endast i enskilda exemplar kan produktens lämplighet bestyrkas med en försäkran som ges av tillverkaren. Detta förutsätter en första typprovning av produkten, utförd av tillverkaren, och en intern kvalitetskontroll utförd av tillverkaren. För-

farandet gäller likväl inte en produkt för vilken annat förutsatts i den tekniska specifikationen.

## 3.5 Produkt av mindre betydelse

En produkt som är av mindre betydelse med tanke på hälsa och säkerhet och som finns upptagen i Europeiska gemenskapernas kommissions förteckning över liknande produkter, lämpar sig för användning förutsatt att tillverkaren har gett en försäkran om produktens goda tekniska kvalitet. Dessa produkter får inte förses med CE-märkning.

## 3.6 Produkt godkänd i ett annat land

Om en byggprodukt är tillverkad i ett annat medlemsland inom Europeiska unionen eller i ett annat land som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och det inte finns någon teknisk specifikation för den, skall produkten i varje enskilt fall på ansökan anses överensstämma med byggnadsföreskrifterna under följande förutsättningar:

- 1) provning och kontroll har utförts i tillverkningslandet enligt de metoder och krav som är gängse i Finland och resultaten visar att produkten uppfyller de krav som ställts på den, samt
- 2) det organ som utför provning och kontroll har blivit godkänt av tillverkningslandet att utföra dessa uppgifter.

Tillverkningslandets provnings- och kontrollresultat som utvisar produktens lämplighet har under ovan nämnda förutsättningar samma betydelse som motsvarande finländska dokument.

## 3.7 CE-märkning

Utöver vad som stadgas om CE-märkning tillämpas på byggprodukten följande föreskrifter.

CE-märkningen skall åtföljas av identifikationsnumret på det bedömningsorgan som användes vid bestyrkandet av överensstämmelse. I samband med märkningen meddelas tillverkarens namn eller identifikationsmärke och de två sista siffrorna i det årtal då märkningen anbringats samt numret på det intyg om överensstämmelse som eventuellt utfärdats.

Märkningen skall dessutom åtföljas av uppgifter med stöd av vilka det är möjligt att identifiera produktens egenskaper såsom överensstämmande med de specificerade kraven och att konstatera till vilken del de väsentliga kraven på byggande har utretts.

## BESTYRKANDE AV ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAVEN

### 4.1 Allmänt

Överensstämmelse med de krav på en byggprodukt som anges i den tekniska specifikationen påvisas i enlighet med detta kapitel.

Tillverkaren eller dennes ombud skall på ett tillförlitligt sätt visa att produkten uppfyller de specificerade kraven.

För att försäkra sig om att produkten uppfyller kraven skall det finnas en intern kvalitetskontroll vid tillverkarens produktionsanläggning. Alla de krav och bestämmelser som iakttas vid tillverkarens produktion skall dokumenteras på ett systematiskt sätt i form av en skriftlig redogörelse för instruktioner och procedurer.

Om så krävs i den tekniska specifikationen skall produktens överensstämmelse med de uppställda kraven säkras förutom genom intern kvalitetskontroll också genom kontroll och bedömning som utförs av ett godkänt bedömningsorgan och/eller provning eller certifiering av produkten.

Produktens överensstämmelse med de uppställda kraven påvisas på det sätt som förutsätts i den tekniska specifikationen genom ett intyg av bedömningsorganet eller en försäkran av tillverkaren.

### 4.2 Bedömningsorganets intyg om överensstämmelse

Intyget skall innehålla särskilt följande uppgifter:

- 1) namn på och adress till bedömningsorganet samt intygets nummer;
- 2) namn på och adress till tillverkaren eller dennes ombud inom Europeiska unionen eller annanstans inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet;
- 3) beskrivning av produkten och krav som produkten uppfyller, samt särskilda villkor som gäller för användningen av produkten;
- 4) eventuella villkor för intygets giltighet och giltighetstiden för intyget; samt
- 5) intygsgivarens underskrift med namnförtydligande samt tjänsteställning.

Intyget skall utfärdas på de officiella språken i den medlemsstat där produkten används.

### 4.3 Tillverkarens försäkran om överensstämmelse

Den försäkran som tillverkaren ger skall innehålla särskilt följande uppgifter:

- 1) namn på och adress till tillverkaren eller dennes ombud inom Europeiska unionen eller annanstans inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet;
- 2) beskrivning av produkten och krav som produkten uppfyller, samt särskilda villkor som gäller för användningen av produkten;
- 3) vid behov namn på och adress till bedömningsorganet; samt
- 4) försäkringsgivarens underskrift med namnförtydligande samt tjänsteställning.

Försäkran skall utfärdas på de officiella språken i den medlemsstat där produkten används.

### 4.4 Rätt till CE-märkning

Bedömningsorganets intyg om överensstämmelse eller tillverkarens försäkran om överensstämmelse ger tillverkaren eller dennes ombud rätt att anbringa motsvarande CE-märkning på själva produkten, dess omslag, på förpackningen eller på de medföljande handelsdokumenten.

## BEDÖMNINGSGODKÄNNANDEORGAN

### 5.1 Allmänna krav

Ett *bedömningsorgan* skall förfoga över tillräckligt stor personal, nödvändiga hjälpmedel och anordningar för fullföljandet av sin uppgift. Personalen skall ha teknisk kompetens och vara oberoende och oklanderlig i professionellt hänseende.

Organets ledning och tekniska personal som genomför provningar, utarbetar rapporter om dem, utfärdar certifieringsintyg över en produkt och utför övriga övervakningsuppgifter som byggproduktdirektivet förutsätter, skall ha en opartisk ställning i förhållande till alla, grupper eller enskilda, som direkt eller indirekt är knutna till byggproduktmarknaden.

Ett *godkännandeorgan* som meddelar europeiskt tekniskt godkännande skall uppfylla ovan nämnda krav

som gäller bedömningsorgan. Godkännandeorganet skall dessutom ha goda förutsättningar

- 1) att bedöma nya produkters lämplighet för användning på grundval av vetenskaplig och praktisk kunskap,
- 2) att fatta beslut som är opartiska i förhållande till tillverkarens och dennes ombuds intressen, samt
- 3) att sammanfatta vad som anförts av berörda parter i en avvägd bedömning.

## 5.2 Godkännande av organ

Ansökan om att bli godkänd som ett anmält *bedömningsorgan* som avses i byggproduktdirektivet görs hos miljöministeriet. I ansökan skall verksamhetens art presenteras (certifiering, kontroll, provning) samt de produkter och produktgrupper som är föremål för verksamheten.

Till ansökan skall fogas mätteknikcentralens positiva bedömning av organets kompetens. Bedömning av kompetensen kan också utföras av ett organ i ett annat medlemsland inom Europeiska unionen eller ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som utför motsvarande bedömningar.

Bemyndigande såsom ett *godkännandeorgan* för meddelande av europeiskt tekniskt godkännande söks hos miljöministeriet. Ifall av två eller flera godkännandeorgan, bestämmer ministeriet vilket av dem som för talan i samband med beslutsfattandet inom EOTA.

Miljöministeriet anmäler godkända organ till Europeiska gemenskapernas kommission.

## 5.3 Användning av utomstående tjänster

Ett bedömningsorgan kan för en begränsad del av sina uppgifter anlita utomstående kontroll- och provningstjänster. Den som utför tjänsten skall uppfylla samma krav som det anmälda bedömningsorganet med samma uppgift.

Den som utför tjänsterna och bedömningsorganet skall ingå ett skriftligt avtal. Innan avtalet görs upp skall saken anmälas till miljöministeriet.

Bedömningsorganet skall föra ett register som är à jour över anlitaandet av utomstående tjänster och kompetensen hos dem som tillhandahåller tjänsterna. Uppgifterna skall på begäran utan dröjsmål tillställas Europeiska gemenskapernas kommission och Europeiska unionens medlemsstater eller något annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

## 5.4 Organets skyldigheter

Ett *bedömningsorgan* skall teckna en ansvarsförsäkring, såvida inte ansvaret med stöd av lag skall anses åvila staten. Organets anställda får inte till utomstående överlämna uppgifter som de erhåller i sitt arbete.

Bedömningsorganet skall försäkra sig om kompetensen hos en utomstående tjänsteproducent som man anlitat. Bedömningsorganet bär ansvar också för dennes arbetsinsats.

Bedömningsorganet skall förvara allt material som hänför sig till uppgifterna för bedömning av överensstämmelse i tio år efter att materialet influerats eller blivit färdigt.

Ett *godkännandeorgan* skall publicera de europeiska tekniska godkännanden som det meddelat och anmäla dem till alla andra befulldäktade godkännandeorgan.

Bedömnings- och godkännandeorganet skall årligen till miljöministeriet inlämna en redogörelse över sin verksamhet såsom anmält organ och även vid andra tidpunkter om uppgifter önskas om verksamheten.

Bedömnings- och godkännandeorganets ställning, uppgift och övriga villkor för dess verksamhet preciseras i det avtal som hänför sig till organets godkännande.



## **Vägledande uppgifter**

### **EU**

Rådets direktiv 89/106/EEG, 21.12.1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om byggprodukter, Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 40, 11.2.1989;

Rådets direktiv 93/68/EEG, 22.7.1993, om ändring av direktiven ... 89/106/EEG (byggprodukter) ... , Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 220, 30.8.1993;

Kommissionens meddelande 94/C 62/01, angående tillämpningsdokumenten till rådets direktiv 89/106/EEG, Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 62, 28.2.1994;

Kommissionens beslut 94/611/EG, 9.9.1994 om genomförandet av artikel 20 i direktiv 89/106/EEG om byggprodukter, Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 241, 16.9.1994;

Kommissionens beslut 94/23/EG, 17.1.1994 om gemensamma procedurregler för europeiskt tekniskt godkännande, Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 17, 20.1.1994.

### **Finland**

Lag om att vissa produkter skall förses med CE-märkning (1376/94);

Lag om mätteknikcentralen (1149/90);

Förordning om konstaterande av kompetensen hos organ för testning, kontroll, certifiering och kalibrering (1568/91);

Opas 1 1995 Miljöministeriet, Bostads- och byggnadsavdelningen

EU:s byggproduktdirektiv

Systematik – direktiv – andra dokument.