

Ympäristöministeriön asetus
rakennusten paloturvallisuudesta annetun ympäristöministeriön
asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2008

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti muutetaan rakennusten paloturvallisuudesta 12 päivänä maaliskuuta 2002 annettua ympäristöministeriön asetusta seuraavasti:

1 §

Määräykseen 10.4.2 lisätään ohje näin kuuluvana:

Jälkiasennettaessa portaaseen hissi tai muu tasonvaihtolaite asunnon uloskäytävän leveyden tulisi olla vähintään 900 mm. Uloskäytävän kaventuessa porrashuone varustetaan sisääntulotasolta laukaistavalla savunpoistoluukuulla tai automaattisella savunpoistolaitteistolla.

2 §

Määräys 10.4.3 muutetaan näin kuuluvaksi:

Henkilömäärän ylittäessä 120 uloskäytävien yhteenlaskettu vähimmäisleveys lasketaan lisäämällä 1200 mm:iin 400 mm:ä kutakin seuraavaa 60 henkilöä kohden.

Uloskäytävään johtavan sisäisen käytävän leveys lasketaan kuten uloskäytävän leveys käytävää kulkevan henkilömäärän mukaan.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2009.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2008

Asuntonministeri *Jan Vapaavuori*

Rakennusneuvos *Teppo Lehtinen*