

## **EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI SUURTEN POLTTOLAITOSTEN PÄÄSTÖJEN RAJOITTAMISESTA**

### **1 Ehdotuksen pääasiallinen sisältö**

Valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin polttolaitosten eli suurten polttolaitosten ilmaan johdettavien päästöjen raja-arvoista sekä muista päästöjen rajoittamista koskevista velvoitteista.

Asetuksella korvattaisiin voimassa oleva vähintään 50 megawatin polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta annettu valtioneuvoston asetus (96/2013), johon uusi asetus kuitenkin asiasisällöltään suurelta osin perustuisi. Asetuksesta jätettäisiin pois uuteen ympäristönsuojelulakiin (527/2014) siirretyt säännökset ja siihen tehtäisiin tästä johtuvat teknislouenteiset muutokset. Samalla lisättäisiin joitain asetuksen soveltamista selkeyttäviä täydennyksiä.

Asetus on osa teollisuuden päästöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU, jäljempänä teollisuuspäästädirektiivi, kansallista toimeenpanoa.

Asetus annettaisiin uuden ympäristönsuojelulain 9, 83, 99 ja 101 §:n nojalla.

Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan heti. Asetuksella kumottaisiin polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta annettu valtioneuvoston asetus (96/2013), jonka 26 § 2 momenttia sovellettaisiin kuitenkin asetuksen 2 § kohdassa 5 tarkoitettuihin polttolaitoksiin tai energiantuotantoyksiköihin 31 päivään joulukuuta 2015 saakka.

### **2 Johdanto**

#### **2.1 Nykyinen lainsäädäntö**

Suurten polttolaitosten päästöjen rajoittamista koskevia säännöksiä sisältyy sekä uuteen ympäristönsuojelulakiin että vanhan ympäristönsuojelulain (86/2000) nojalla annettuun vähintään 50 megawatin polttolaitosten päästöjen rajoittamista koskevaan valtioneuvoston asetukseen (96/2013), jäljempänä SuPo-asetus.

Uusi ympäristönsuojelulaki (527/2014) tuli voimaan 1 päivänä syyskuuta 2014. Lailla pantiin täytäntöön suuri osa teollisuuspäästädirektiivin velvoitteista.

Uuden ympäristönsuojelulain 10 luvun 97—106 §:ssä on säännökset suurten polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta. Lain 97 §:n 1 momentissa määritellään suuri polttolaitos polttolaitoksena, jossa käytetään kiinteää, nestemäistä tai kaasumaista polttoainetta ja jonka polttoaineteho on vähintään 50 megawattia ja johon 10 luvun 98—106 §:ä sovellettaisiin sekä 2 momentissa soveltamisalan rajaukset. Lain 98 §:ssä säädetään suuren polttolaitoksen polttoainetehon yhteen laskemissäännöistä. Lain

99 §:ssä säädetään menettelyistä suuria polttolaitosta koskevissa poikkeustilanteissa ja 100 §:ssä säädetään hiilidioksidin talteenotosta. Lain 101—106 §:ssä säädetään kansallisesta siirtymäsuunnitelmasta, sen sisällöstä, hakemisesta, muuttamisesta ja seurannasta.

Uuden ympäristönsuojelulain 9 §:n mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä koskevien velvollisuuksien täsmentämiseksi tarkempia säännöksiä päästöistä ympäristöön, päästöjen ja niiden haitallisten vaikutusten ehkäisemisestä ja rajoittamisesta, luvanvaraisten tai rekisteröitävien toimintojen päästöjen ja päästöraja-arvojen tarkkailusta, velvollisuudesta toimittaa päästöjä ja niiden vaikutuksia koskevia tietoja valtioneuvoston asetuksessa säädettyä viranomaiselle sekä velvollisuudesta toimittaa tietoja valtioneuvoston asetuksessa säädettyä viranomaiselle toiminnassa käytettävistä raaka-aineista ja polttoaineista.

Lain 83 §:n 4 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä lupapäätöksen sisällöstä. Lain 99 §:n 6 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä 1 momentissa tarkoitettusta polttoaineiden saatavuudessa ilmenneitä häiriöitä sekä puhdistinlaitteen toiminnan häiriötä tai rikkoutumista koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta, 2 momentissa tarkoitettua laitoksen toiminnan rajoittamisesta savukaasujen puhdistinlaitteen toiminnan häiriön tai rikkoutumisen aikana sekä 3 momentissa tarkoitettujen poikkeusten myöntämisestä. Lain 101 §:n 4 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä valtioneuvoston päätöksessä kansallisesta siirtymäsuunnitelmasta määrätävistä epäpuhtauksista, päätökseen merkittävistä tiedoista sekä päästöjen enimmäismäärien määräytymisperusteista ja laskemisesta.

SuPo-asetuksessa säädetään uusien ja olemassa olevien polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin polttolaitosten päästöraja-arvoista sekä muista päästöjen rajoittamista koskevista velvoitteista. Asetuksella pantiin täytäntöön teollisuuspäästädirektiivin luvun III ja liitteen V polttolaitoksia koskevat vaatimukset. SuPo-asetusta sovelletaan asetuksen 2 §:n 5 kohdassa tarkoitettuihin olemassa oleviin polttolaitoksiin 1 päivästä tammikuuta 2016 alkaen.

SuPo-asetuksessa sekä ympäristönsuojelulain 10 luvussa on säännöksiä, joiden mukaan tietyissä olemassa olevissa polttolaitoksissa tai energiantuotantoyksiköissä on mahdollista poiketa 1 päivästä tammikuuta 2016 alkaen määräajaksi liitteen 2 mukaisten päästöraja-arvojen noudattamisesta.

## 2.2 Euroopan unionin sääntely

Teollisuuden päästöistä (yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (2010/75/EU, jäljempänä teollisuuspäästädirektiivi) on koottu ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (2008/1/EY, jäljempänä IPPC-direktiivi), LCP-direktiivin (2001/80/EY), jätteenpoltosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (2000/76/EY, jäljempänä jätteenpolttodirektiivi), orgaanisten liuottimien käytöstä tietyissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta annetun neuvoston direktiivin (1999/13/EY) ja kolmen ti-

taanidioksiditeollisuutta koskevan direktiivin (78/176/ETY, 82/883/ETY ja 92/112/ETY) keskeiset velvoitteet ja tavoitteet.

Teollisuuspäästädirektiivin III luku (28—41 artiklat) ja liite V säätelevät artiklan 28 soveltamisalassa tarkoitettuja polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin polttolaitoksia. Polttolaitoksia koskevia teollisuuspäästädirektiivin vaatimuksia on noudatettava uusissa polttolaitoksissa 7 päivästä tammikuuta 2013 alkaen ja olemassa olevissa polttolaitoksissa 1 päivästä tammikuuta 2016 alkaen (82 artiklan 3 ja 4 kohta). Teollisuuspäästädirektiivin 72 artiklassa määrätään jäsenmaiden kertomuksista, ja artiklan 3 kohdassa määrätään, että jäsenvaltioiden on 1 päivästä tammikuuta 2016 alkaen laadittava vuosittainen kartoitus kaikkien tämän direktiivin III luvun soveltamisalaan kuuluvien polttolaitosten rikkidioksidipäästöistä, typenoksidipäästöistä ja hiukkas-päästöistä sekä energiansyötöstä. Teollisuuspäästädirektiivin 3 artiklan 24)—36) luetelmakohdissa määritellään polttolaitoksia koskevat käsitteet kuten polttoaine, polttolaitos, piippu, käyttötunnit, biomassa, kaasuturbiini ja kaasumoottori. Päästöraja-arvoista ja päästöjen tarkkailusta säädetään direktiivin liitteessä V.

### 2.3 Sääntelymuutoksen tarve

Uuden ympäristönsuojelulain yhteydessä sääntelyä ajanmukaistettiin vastaamaan perustuslain vaatimuksia siirtämällä useita asetuksen tasolla olleita säännöksiä lain tasolle. SuPo-asetuksesta nostettiin lain tasolle suurten polttolaitosten soveltamisalaa, polttolaitoksen polttoainetehon yhteen laskemisääntöä, ja hiilidioksidin talteen ottamista koskevat säännökset. Parhaan käyttökelpoisen tekniikan noudattamista koskeva säännös poistetaan asetuksesta tarpeettomana, koska asiasta säädetään ympäristönsuojelulain 70 §:n 3 momentissa.

Ehdotettavasta asetuksesta poistettaisiin lain tasolle siirretyt säännökset ja tehtäisiin tästä johtuvat tekniluonteiset muutokset. Samalla tehtäisiin joitain asetuksen soveltamista selkeyttäviä täydennyksiä. Nämä muutokset on tarkoituksenmukaista toteuttaa antamalla kokonaan uusi valtioneuvoston asetus.

## 3 Yksityiskohtaiset perustelut

Yksityiskohtaiset perustelut on laadittu korostamalla muutoksia SuPo-asetuksen sääntelyyn verrattuna.

### 1 § Soveltamisala

Pykälä sisältäisi SuPo-asetukseen verrattuna uuden säännöksen asetuksen soveltamisalasta, jonka mukaan asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle jäisivät ne uuden ympäristönsuojelulain lain 97 § 2 momentissa luetellut laitokset ja prosessit, joihin ei sovelleta lain 96—108 §:ä. Supo-asetuksen soveltamisalaa koskeva pykälä (1 §) on siirretty ympäristönsuojelulain lukuun 10.

### 2 § Määritelmät

Pykälän 2 momentti sisältäisi asetuksen soveltamisen kannalta keskeiset määritelmät. Pääosa määritelmistä vastaisi SuPo-asetuksen määritelmiä. Supo-asetukseen verrattuna muutoksia ehdotetaan seuraaviin määritelmiin:

Pykälän 5 kohdan olemassa olevan energiantuotantoyksikön tai polttolaitoksen ja kohdan 7 uuden energiantuotantoyksikön määritelmiä täsmennettäisiin siten, että energiantuotantoyksikkö, joka on SuPo-asetuksessa uudeksi energiantuotantoyksiköksi määritelty yksikkö, määriteltäisiin sellaiseksi siis myös tässä asetuksessa. Täsmennykset ovat tarpeen, jotta määritelmät vastaisivat edelleen teollisuuspäästödirektiivin 30 artiklan 2 ja 3 kohtien mukaista sääntelyä.

Pykälän 12 kohdassa hätäkäyttötarkoituksessa toimivan energiantuotantoyksikön määritelmää selvennettäisiin ja käyntiaikaa muutettaisiin teollisuuspäästödirektiivin määritelmää vastaavalla tavalla siten, että käyntiaika olisi alle 500 tuntia vuodessa.

### 3 § Piipun korkeuden määrittäminen

Ei muutoksia SuPo-asetukseen (4 §) verrattuna.

### 4 § Energiantuotantoyksikön päästöraja-arvot

Pykälän asiasisältö vastaisi SuPo-asetusta (5 §). Säännökseen tehtäisiin kuitenkin (ehdotettu 4 § 4 mom.) lakitekninen muutos sen vuoksi, että SuPo-asetukseen sisältyvä polttolaitoksen polttoainetehon yhteenlaskusääntö (3§) on siirretty uuden ympäristönsuojelulain 98 §:ään.

### 5 § Päästöjen rajoittaminen eräissä tapauksissa

Pykälän asiasisältö vastaisi SuPo-asetusta (6 §). Koska SuPo-asetukseen sisältyvä yhteenlaskusääntö (3§) on siirretty uuden ympäristönsuojelulain 98 §:ään, tehtäisiin ehdotettuun 5 §:n 3 momenttiin kuitenkin asiaa koskeva tekniluonteinen muutos ja samalla päiivitetäisiin säännösviittaukset uuteen ympäristönsuojelulakiin.

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että kun ympäristönsuojelulain 108 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu jätteen rinnakkaispolttolaitos on osa ympäristönsuojelulain 98 §:ssä tarkoitettua polttolaitosta, siihen sovellettaisiin jätteenpolttoasetuksen (362/2003) jätteen rinnakkaispolttoa koskevia säännöksiä. Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvaan energiantuotantoyksikköön sovellettaisiin tämän asetuksen säännöksiä. Tämä tarkoittaisi käytännössä sitä, että säännöstä sovellettaisiin silloin, kun energiantuotantoyksikön tai energiantuotantoyksiköiden polttoaineteho olisi yhtä suuri tai suurempi kuin ympäristönsuojelulain 97 §:ssä säädetään (vähintään 50 MW), kun otetaan tässä huomioon lain 98 §:n polttolaitoksen polttoainetehon yhteenlaskemissäännöt.

### 6 § Jäljellä olevan käyntiajan vaikutus päästöraja-arvoihin

Pykälän asiasisältö vastaisi SuPo-asetuksen 8 pykälää. SuPo-asetukseen verrattuna muutettua tai täysin uutta sääntelyä sisältyisi 2 ja 3 momentteihin.

Pykälän 2 momentissa selkeytettäisiin asetuksessa säädettyjä lievempien päästöraja-arvojen asettamista 1 momentissa tarkoitettulle energiantuotantoyksikölle tai polttolaitokselle. Näiden lievempien päästöraja-arvojen olisi perustuttava ennen 31.12.2015 voimassa olleisiin säännöksiin näiden polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta. Tämä tarkoittaisi päästöraja-arvoja, jotka perustuisivat polttoaineteholtaan

vähintään 50 megawatin polttolaitosten ja kaasuturbiinien rikkidioksidi, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1017/2002), jäljempänä LCP-asetus, liitteen 1 tai 2 mukaisesti taikka ympäristöluvassa määrättyihin LCP-asetusta ankarampiin päästöraja-arvoihin, jotka ovat voimassa 31 päivänä joulukuuta 2015. Viittaus olosuhteisiin, jolloin olisi mahdollista antaa asetuksen vähimmäisvaatimuksia tiukempia määräyksiä, poistettaisiin tarpeettomana, koska asiaa säädetään ympäristönsuojelulain 70 §:ssä.

Pykälän 3 momentti olisi kokonaan uusi ja sillä täsmennettäisiin, että pykälän 1 momentissa tarkoitetun ajanjakson jälkeen toimintaa jatkavaa energiantuotantoyksikköä tai polttolaitosta pidettäisiin uutena eli laitoksen päästöraja-arvot eivät saisi (asetusehdotuksen 4 §:n perusteella) ylittää liitteen 1 mukaisia päästöraja-arvoja.

#### 7 § Kaukolämpölaitoksia koskevat päästöraja-arvot

Pykälän asiasisältö vastaisi suurelta osin SuPo-asetuksen 9 pykälän sääntelyä. SuPo-asetukseen verrattuna uutta olisi pykälän 2 momentin lisäys 1 momentissa tarkoitetun polttolaitoksen päästöraja-arvojen perusteista. SuPo-asetuksessa (9 § 2 momentti) oleva viittaus jäljellä olevan käyntiaikaan koskevan SuPo-asetuksen 8 pykälän 2 momenttiin on korjattava, koska ehdotetussa pykälässä tarkoitettua kaukolämpöpoikkeusta voi hakea vain koko polttolaitokselle ja vain sellaiselle, jolle ympäristölupa on myönnetty ennen 27 päivää marraskuuta 2002 (vanha olemassa oleva polttolaitos). Jäljellä olevaa käyntiaikaa koskevaa poikkeusta voi hakea polttolaitoksen lisäksi myös siihen kuuluvalla energiantuotantoyksiköille, joille ympäristölupa on myönnetty ennen 20 päivää helmikuuta 2013 (olemassa olevat polttolaitokset).

#### 8 § ja 9 § Rikkidioksidipäästöraja-arvot ja typenoksidipäästöraja-arvot vanhassa olemassa olevassa energiantuotantoyksikössä vuotuisen käyntiajan mukaan

Asetuksen 8 ja 9 pykälät perustuisivat SuPo-asetuksen 10 ja 11 pykäliin. SuPo-asetukseen verrattuna uutta olisi se, että molempiin säännöksiin lisättäisiin toinen momentti, jossa säädettäisiin siitä, miten energiantuotantoyksiköiden käyttötunnit laskettaisiin ympäristönsuojelulain 98 §:ssä tarkoitettussa polttolaitoksessa, johon kuuluu kaksi tai useampia energiantuotantoyksiköitä ja jotka käyvät enintään 1500 vuodessa viiden vuoden liukuvana keskiarvona. Lisäys tarkoittaisi, että jos lain 98 §:ssä tarkoitettua polttolaitoksen piippuun johdettaisiin kolmen energiantuotantoyksikön savukaasut, joista kukin sitoutuisi 1 momentissa tarkoitettuun enintään 1 500 tunnin käyntiaikaan, niin samanaikaisesti käyvien yksiköiden käyttötunnit laskettaisiin vain kerran. Kukin energiantuotantoyksikkö toimiessaan yksin vähentäisi puolestaan tätä 1 500 tunnin käyntiaikaa kaikilta energiantuotantoyksiköiltä. Lisäys perustuu 2 §:n 14 kohdan käyttötuntien määritelmään ja sillä tarkennettaisiin käyttötuntien laskemisesta.

#### 10 § Valtioneuvoston päätös kansallisesta siirtymäsuunnitelmasta

Pykälä perustuisi SuPo-asetuksen 12 pykälään. SuPo-asetukseen verrattuna uutta olisi, että säännöksen asiasisällöstä poistettaisiin tarpeettomana viittaus teollisuuspäästödirektiivin 41 artiklan ensimmäisen kohdan b alakohdan nojalla annettuihin Euroopan komission täytäntöönpanosäännöksiin. Poistettavasta asiasta säädetään uuden ympäristönsuojelulain 101 §:n 3 momentissa.

#### 11 § Valtioneuvoston päätöksessä tarkoitetun polttolaitoksen päästöraja-arvot

Pykälä perustuisi SuPo-asetuksen 13 pykälään. SuPo-asetukseen verrattuna uutta olisi, että säännöksen asiasisällöstä poistettaisiin tarpeettomana viittaus mahdollisuuden antaa asetuksen vähimmäisvaatimuksia ankarampia lupamääräyksiä. Poistettavasta asiasta säädetään uuden ympäristönsuojelulain 70 pykälässä.

#### 12 § Valtioneuvoston päätöksessä tarkoitettujen polttolaitosten päästöjen enimmäismäärien määräytyminen

Ei muutoksia SuPo-asetukseen (14 §) verrattuna.

#### 13 § Käynnistys- ja pysäytysjaksojen määrittäminen

Pykälän asiasisältö vastaisi SuPo-asetuksen 15 pykälää. SuPo-asetukseen verrattuna sääntelyä kuitenkin selkeytettäisiin jakamalla SuPo-asetuksen 15 §:n 1 momentti kahdeksi momentiksi.

#### 14 § Päästöraja-arvojen noudattamisen arviointi

Ei muutoksia SuPo-asetukseen (16 §) verrattuna.

#### 15 § Päästöraja-arvojen noudattamisen arviointi eräissä olemassa olevissa energiantuotantoyksiköissä

Pykälän asiasisältö vastaisi SuPo-asetuksen 17 pykälää. SuPo-asetukseen verrattuna uutta olisi asetuksen 15§:n 2 momenttiin asian selkeyttämiseksi lisättävä viittaus olemassa olevan energiantuotantoyksikön luvan myöntämisaikakohtaan.

#### 16 § Savukaasujen puhdistinlaitteen rikkoutuminen tai sen toiminnan häiriö

Pykälässä tarkennettaisiin velvoitteita ja toimia savukaasujen puhdistinlaitteen rikkoutumisen tai sen toiminnan häiriön aikana sekä poistettaisiin siitä ympäristönsuojelulain 99 §:ään sisältyvät säännökset menettelyistä poikkeuksellisessa tilanteessa. Lisäksi pykälän 3 momentissa tehtäisiin uuteen ympäristönsuojelulakiin liittyvä terminologinen muutos siten, että ”elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus” korvattaisiin ”valtion valvontaviranomaisella”.

#### 17 § Polttoaineen saatavuudessa ilmenneet häiriöt

Pykälän asiasisältö vastaisi SuPo-asetuksen 19 pykälää. Pykälän 1 ja 2 momentissa tehtäisiin uuteen ympäristönsuojelulakiin liittyvä terminologinen muutos siten, että ”elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus” korvattaisiin ”valtion valvontaviranomaisella”.

#### 18 § Päästöraja-arvojen määrittäminen monipolttoaineyksikössä

Ei muutoksia SuPo-asetukseen (21 §) verrattuna.

19 § Päästöraja-arvojen määrittäminen raakaöljyn jalostamistuotteita polttavassa monipolttoaineyksikössä

Ei muutoksia SuPo-asetukseen (22 §) verrattuna.

20 § Päästöraja-arvot laajennuksen tai muutoksen kohteena olevassa polttolaitoksen osassa

Ei muutoksia SuPo-asetukseen (23 §) verrattuna.

21 § Tietojen toimittaminen

Pykälän asiasisältö vastaisi SuPo-asetuksen 24 pykälää. Pykälän 1 momentissa tehtäisiin uuteen ympäristönsuojelulakiin liittyvä terminologinen muutos siten, että pykälän ”elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus” korvattaisiin ”valtion valvontaviranomaisella”.

22 § Päästöjen tarkkailu

Pykälän asiasisältö vastaisi SuPo-asetuksen 25 §:ää. Pykälän 3 momentissa tehtäisiin uuteen ympäristönsuojelulakiin liittyvä terminologinen muutos siten, että ”elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus” korvattaisiin ”valtion valvontaviranomaisella”.

23 § Voimaantulo

Pykälässä säädettäisiin asetuksen voimaantulosta, SuPo-asetuksen kumoamisesta sekä tiettyjen LCP-asetuksen (1017/2002) säännösten soveltamisesta 31 päivään joulukuuta 2015 saakka ehdotettavan asetuksen 2 §:n 5 kohdassa tarkoitettuihin olemassa oleviin polttolaitoksiin. Vastaava säännös LCP-asetuksen soveltamisesta sisältyi jo SuPo-asetuksen 26 pykälään.

Asetuksen liitteet: Liitteet 1, 2 ja 4

Ei muutoksia Supo-asetuksen verrattuna.

Liite 3 Päästöjen tarkkailu ja mittaukset

Liitteen 3 kohdan 2 ensimmäistä momenttia selvennettäisiin ja käyntiaikaa muutettaisiin teollisuuspäästädirektiivin liitteen V 2 kohtaa vastaavasti. Käyntiaika olisi alle 10 000 tuntia.

Liitteen 3 kohdan 3 mukaan energiantuotantoyksikön, jonka kohdassa 1 tarkoitettuja päästöjä ei mitata jatkuvasti, päästöjä on mitattava kertaluonteisesti vähintään joka kuudes kuukausi. Mikäli varalaitoksena toimivaa energiantuotantoyksikköä ei käytetä ollenkaan, ei ole kohtuullista että se käynnistettäisiin vain päästömittausta varten. Huippulaitoksen päästömittaukset olisi kohtuullista ajoittaa siihen vuodenaikaan jolloin laitosta käytetään. Koska huippu- ja varalaitoksien käyntijaksot voivat olla hyvin erilaisia, asiasta voidaan määrätä tarkemmin ympäristölupapäätöksessä, jossa voidaan ottaa huomioon laitoksen toiminta huippu- ja varalaitoksena tai hätäkäyttötarkoituksessa.

Lisäksi liitteen 3 kohdan 9 3 momentissa tehtäisiin uuteen ympäristönsuojelulakiin liittyvä terminologinen muutos siten, että ”elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus” muutettaisiin ”valtion valvontaviranomaiseksi”.

#### **4 Asetuksen vaikutukset**

Asetuksella ei ole taloudellisia tai ympäristövaikutuksia, koska suurin osaa voimassa olevaan sääntelyyn tehtävistä muutoksista johtuu SuPo-asetuksen säännösten siirtämisestä uuteen ympäristönsuojelulakiin ja ovat siten luonteeltaan lähinnä teknisiä. Muut muutokset ovat asetuksen soveltamista selkeyttäviä.

#### **5 Asetuksen valmistelu**

Asetus on valmisteltu virkatyönä ja siitä on pyydetty lausunnot keskeisiltä viranomaisilta ja sidosryhmiltä.

Asetus ei ole ollut laintarkastuksessa oikeusministeriössä, koska muutokset johtuvat siitä, että osa voimassa olevan asetuksen säännöksistä on siirretty lain tasolle. Suuria polttolaitoksia koskevat aineelliset säännökset eivät ole muuttunut Supo-asetukseen verrattuna.

#### **6 Asetuksen voimaantulo**

Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 20 päivänä marraskuuta 2014. Asetuksella kumottaisiin vähintään 50 MW:n polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta annettu valtioneuvoston asetus (96/2013) kuitenkin siten, että sen 26 §:n 2 momenttiin sisältyvää valtioneuvoston asetuksen (1017/2002) soveltamista koskevaa säännöstä sovelletaan tämän asetuksen 2 §:n 5 kohdassa tarkoitettuihin polttolaitoksiin kuitenkin 31 päivään joulukuuta 2015.