



Päiväys
Datum

5.5.2015

Dnro
Dnr

YM2/01/2015

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten
Ympäristö ja luonnonvarat -vastualueet

Viite
Hänvisning

Asia
Ärende Valvonnan maksullisuuden toteuttaminen, maksullisten suoritteiden työajan seuranta ja maksujen periminen

Valtioneuvosto on 30.12.2014 antanut asetuksen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2015 (VNA 1397/2014). Asetus sisältää uusina maksullisina suoritteina maksut valtion valvontaviranomais-ten suorittamasta valvonnasta. Asetuksen täytäntöönpanoa varten ympäristöministeriö ja ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus antavat seuraavan ohjeen.

Maksullisten valvontasuoritteiden määrittely

Maksulliset valvontasuoritteet on määritelty asetuksen (VNA 1397/2014) liitteen maksutaulukossa. Maksullisia suoritteita ovat

- ympäristönsuojelulain 205 §:n mukaisesti viranomaisen hyväksyttyyn valvontaohjelmaan pe-
rustuva luvanvaraisen ja rekisteröitävän toiminnan määräaikaistarkastus ja niiden muu ohjel-
maan perustuva säännöllinen valvonta;
- tarkastus onnettomuus-, haitta- ja rikkomustilanteessa (ympäristönsuojelulaki 169 §), sekä
- tarkastus kiellon tai määräyksen noudattamisen valvomiseksi sekä toiminnan lopettamista kos-
kevan päätöksen noudattamisen valvomiseksi (ympäristönsuojelulaki 175, 176 ja 181 §)

Viranomaisen valvontaohjelma voi olla kooste ympäristönsuojelun tietojärjestelmän valvontaosioon (VAHTI) merkityistä suunnitelluista tarkastuksista täydennettynä suunnitelmalla toiminnanharjoittaji-
en määräaikaishavainnointin (kuukausi-, osavuosi- ja vuosiraportointi) tarkastamisesta ja siitä aiheu-
tuvista toimenpiteistä. Valvontaohjelman laadinnassa sovelletaan ympäristölupien valvontaohjetta
(Ympäristöministeriö 7.11.2012, YM12/401/2012) ja soveltuvin osin työryhmän esitystä ympäristö-
valvonnan ohjeeksi (Ympäristöministeriö 14.1.2015). Valvontaohjelma on töiden suunnitteluun tar-
koitettu viranomaisen sisäinen asiakirja, jonka laadinnassa valvontakohteissa toimintaa harjoittavien
kuuleminen ei ole tarpeen.

Valvontakohteiden ryhmittely

Valvontaohjelmaa laadittaessa lupavelvolliset ja rekisteröitävät toiminnot jaetaan arvioidun työmää-
rän perusteella kolmeen ryhmään seuraavasti:

- PL 35, 00023 VALTIONEUVOSTO • www.ym.fi
- PB 35, FI-00023 STATSRÅDET, FINLAND • www.ym.fi

- A. Isot IED-laitokset, muut isot laitokset, isot laitostokokonaisuudet
 B. Pienet IED-laitokset, keskiuureet muut laitokset
 C. Pienet muut lupavelvolliset ja rekisteröintivelvolliset laitokset

Ympäristönsuojelulain (527/2014) liitteen 1 taulukoiden 1 ja 2, liitteen 2 sekä ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 1 §:n mukaiset laitokset ja toiminnot sijoittuvat ryhmiin A, B ja C oheisesta liitteestä ilmenevällä tavalla.

Valvontasuoritteiden luokittelu

Ryhmiin A, B ja C jaettuihin laitoksiin ja toimintoihin kohdistuvat valvontatoimenpiteet jaetaan niistä aiheutuvan työmäärän ja kuluvan työajan perusteella kahteen ryhmään, laajoihin ja suppeisiin. Esimerkinomaisesti eniten työpanosta tarvitsevaan luokkaan laaja luettaviksi toimenpiteiksi katsotaan sellaiset määräaikaistarkastukset, jolloin tarkastetaan paikalla käyden kaikki laitoksen osatoinnot ja käydään läpi lupapäätös tai paneudutaan isoon ongelmatilanteeseen. Myös YSL 169 §:n mukaisessa tilanteessa tehtävä tarkastus on laaja toimenpide, jos tilanne voi aiheuttaa terveyshaittaa tai päästön, jonka seurauksena aiheutuu joko yksin tai yhdessä muiden päästöjen kanssa merkittävää muuta ympäristön pilaantumista.

Luokkaan suppea luettavia valvontatoimenpiteitä ovat esimerkiksi määräaikaistarkastus, jossa käydään läpi vain osa laitoksen toiminnasta ja sen ympäristövaikutuksista, ympäristöluvassa määrätyn selvittämiselvöllisuuden täyttämiseksi toimitetun raportin tarkistaminen ja siitä aiheutuvat toimenpiteet sekä tarkastus tai laajuudeltaan siihen rinnastettava asian muu selvittäminen YSL 169 §:n mukaisessa tilanteessa, milloin kyse ei ole edellä kuvatusta laajasta toimenpiteestä. Laitosryhmiin A, B ja C kohdistuvat suoritteet jaetaan kahteen luokkaan ajankäytön perusteella seuraavasti:

Valvontaohjelmaan perustuva luvanvaraisen ja rekisteröitävän toiminnan määräaikaistarkastus ja IED-laitoksen poikkeusvalvonta (YSL 205 §:n 1 mom)	Toimenpiteen laajuus	Tunnit	Henkilötyöpäivä	Euro-määräinen hinta
A. Suuri IED-laitos tai muu vastaava laitostokokonaisuus tai useita muita YSL:n tarkoittamia laitoksia	Laaja	22 - 29	3 - 4	1270 €
	Suppea	16 - 21	2,2 - 2,9	910 €
B. Pieni IED-laitos tai keskisuuri muu laitos	Laaja	20 - 22	2,8 - 3	1055 €
	Suppea	14 - 19	1,9 - 2,6	800 €
C. Pieni muu laitos	Laaja	15 - 16	2,2	800 €
	Suppea	12 - 14	1,7 - 1,9	655 €

Muun valvontaohjelmaan merkityn säännöllisen valvonnan osalta valvontasuoritteet jaetaan laitosryhmittäin seuraavasti:

Muu säännöllinen valvonta - maksu toiminnanharjoittajan osavuosi- ja kuukausiraporttien tarkastamisesta kultakin vuodelta	Laitosryhmä			
	A	14,5	2	730 €
	B	11	1,5	545 €
	C	7,25	1	365 €
Muu säännöllinen valvonta - maksu toiminnanharjoittajan vuosiraportin tarkastamisesta	Laitosryhmä			
	A	14,5	2	730 €
	B	7,25	1	545 €
	C	3,1	0,4	145 €
	Suppea	1	0,14	50 €
Kiellon, määräyksen tai toiminnankeskeyttämisen vuoksi tehty tarkastus (YSL 175, 176 tai 181 §)		7,25	1	365 €

Ajankäytön arviointi perustuu ympäristöministeriön ELY-keskuksilta keräämään aineistoon. Euro-määräinen hinta on määritelty aineiston perusteella ELY-keskusten maksullisista suoritteista annetussa valtioneuvoston asetuksessa.

Ympäristönsuojelulain 206 §:n mukaisilta mikroyrityksiltä peritään taulukoissa esitetyt maksut alennettuna 25 %:lla. Mikroyrityksen kokoa määriteltäessä otetaan huomioon YSL 206 § ja YSA 36–38 §. Yrityksen kokoa koskevien tietojen hankkiminen ja ilmoittaminen on toiminnanharjoittajan vastuulla. Valvontaviranomainen voi pyytää tiedot esimerkiksi toiminnanharjoittajan vuosiraportoinnin yhteydessä.

Asetuksen 1397/2014 mukaisesti poikkeusvalvonnassa (YSL 169 §:n mukaisissa tilanteissa) vain direktiivilaitoksiin tehtävistä tarkastuksista voidaan periä maksu.

Valvontasuoritteiden määrittely

Määräaikaistarkastukseen luetaan valmistautuminen tarkastukseen, jolloin perehdytään toimintaan ja sitä koskeviin lupapäätöksiin tai rekisteröintiasiakirjoihin, arvioidaan aikaisemmat päästö- ja ympäristötilaraportit, häiriöraportit ja yleisöilmoitukset, itse tarkastus matkoineen ja tarkastuskertomuksen laadinta sekä mahdolliset jatkotoimet. Suorite katsotaan tuotetuksi kun tarkastuskertomus on lähetetty toiminnanharjoittajalle eikä mahdollisten jatkotoimien päättymistä ei tarvitse odottaa.

Valvontaohjelmaan kuuluvan määräaikaisraportin tarkastukseen luetaan kuuluvaksi sähköisesti ja paperilla toimitetun raportoinnin tarkastamisen lisäksi mahdolliset jatkotoimet, kuten yhteyden-

otot toiminnanharjoittajaan ja neuvottelut, raportin palautukset ja korjatun raportin tarkastaminen. Suorite katsotaan tuotetuksi kuitenkin jo kun raportointi on tarkastettu. Kertaluonteisista selvityksistä laadittujen raporttien tai ympäristön tilaa koskevien yhteistarkkailuraporttien tarkastamista ei lueta maksulliseksi suoritteeksi. Suppea vuosiraportti tarkoittaa tässä sähköisesti toimitettuja muutamia tietoja valvontakohteen ominaisuuksista ja sen aiheuttamasta kuormituksesta, joiden tarkastamiseen kuluu selvästi vähemmän aikaa kuin muiden ryhmään C kuuluvien laitosten raporttien tarkastamiseen.

Tarkastus YSL 175 ja 176 §:n mukaisen kiellon tai määräyksen ja 181 §:n mukaisen määräyksen valvomiseksi katsotaan sisältyvän mahdollinen tarkastuksesta sopiminen, tarkastus, matka-aika sekä tarkastuskertomuksen laadinta.

Maksullisiin valvontasuoritteisiin käytettävän työajan seuranta

Edellä olevassa taulukoissa esitetyt työajat perustuvat otannalla todennettuihin todellisiin suoritteisiin. Vuonna 2015 tulee maksullisiin valvontasuoritteisiin käytettävää työaikaa seurata, jotta varmistutaan maksujen oikeasta tasosta. Seuranta raportoidaan TAIKA-järjestelmään ja aluksi myös VAHTI-järjestelmän tarkastuskertomusta käyttäen kun mainitut järjestelmät julkaistaan käyttöön. TAIKA-järjestelmässä käytettävät koodit ovat seuraavat:

- | | |
|------|--|
| 3145 | Maksullinen, Määräaikaistarkastukset
Ympäristösuojelulain (527/2014) mukaisen luvanvaraisen ja rekisteröitävän toiminnan määräaikaistarkastus (YSL 168 §, 205 §) |
| 3146 | Maksullinen, Tarkastukset poikkeuksellisen tilanteen johdosta
Ympäristösuojelulain (527/2014) mukainen tarkastus poikkeuksellisen tilanteen johdosta (YSL 169 §, 205 §) |
| 3147 | Maksullinen, Tarkastukset annetun määräyksen tai kiellon valvomiseksi
Ympäristösuojelulain (527/2014) mukainen tarkastus annetun määräyksen tai kiellon valvomiseksi (YSL 175 §, 176 §, 181 §, 205 §) |
| 3148 | Maksullinen, Maksullinen raportoinnin tarkastaminen
Ympäristösuojelulain (527/2014) mukaan luvanvaraisen ja rekisteröitävän toiminnan määräaikaisraportin tarkastaminen (YSL 168 §, 205 §) |

Maksullisista valvontasuoritteista laskuttaminen

Maksu voidaan maksullisiksi määritellyistä suoritteista periä vain, jos se on määritelty hyväksytyssä valvontaohjelmassa. 1.1.2015 jälkeen tehdyistä asetuksen mukaisista suoritteista voidaan periä maksu. Esimerkiksi vuotta 2014 koskevien raportointien tarkastaminen ympäristönsuojelulain, asetuksen (VNA 1397/2014) ja tämän ohjeen tarkoittamalla tavalla 1.1.2015 jälkeen on maksullista toimintaa.

Valvontamaksujen laskuttamista varten tullaan rakentamaan liittymä KIEKUn myyntilaskutukseen. KIEKUn käyttöönotto on ELY-keskuksissa 1.4.2016, joten liittymää nykyiseen Pro eLaskutus järjestelmään ei enää rakenneta. Ennen KIEKUn käyttöönottoa laskutus hoidetaan Excel-laskutuspyynnöllä, joka muodostetaan laitosvalvojan VAHTI-järjestelmään syöttämiä tietoja hyödyntäen. VAHTI:n tarkastuskertomusta voidaan käyttää valvontasuoritteiden merkitsemiseen heti kun sen uusi versio on julkaistu, vaikka Excel-työkalu toteutettaisiin myöhemmin. KEHA-keskuksen Myyntilaskutus ja tulojen käsittely -ryhmä täydentää ELYistä Y-vastualueelta saadun Excel-laskutuspyynnön ja toimittaa sen palvelukeskukseen (Palkeet), tarkastaa alustavan laskuluettelon sekä asiataarkastaa ja hyväksyy lopullisen Rondossa kiertävän laskuluettelon. Lisäksi KEHAssa hoide-

taan saatavien perintään liittyvät työtehtävät palvelukeskuksen kanssa sovitun työnjaon mukaisesti.

Toiminnanharjoittaja voi hakea maksun määräytymiseen oikaisua. Oikaisua haetaan siltä ELY-keskukselta, joka on tuottanut valvontasuoritteen. KEHA-keskus liittää laskuun oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettavaan ratkaisuun haetaan muutosta paikalliselta hallinto-oikeudelta

Ympäristönsuojelun tietojärjestelmän valvontaosion (VAHTI) käyttö maksullisten valvontasuoritteiden merkitsemisessä, seurannassa ja laskuttamisessa ohjeistetaan erikseen VAHTI:n tarkastusker-
tomuksen käyttöönoton yhteydessä.

Ympäristöministeriö

KEHA-keskus



Tuula Varis
ylijohtaja



Johanna Sommarberg
talousjohtaja



Juha Lahtela
ylitarkastaja



Satu Kauppinen
talousryhmän päällikkö

Lisätietoja antavat ympäristöministeriössä ylitarkastaja Juha Lahtela, p. 0295 250 371 (valvontakohteiden ryhmittely, valvontasuoritteiden luokittelu ja määrittely sekä käytetyn työajan seuranta) ja KEHA-keskuksessa talousryhmän päällikkö Satu Kauppinen, p. 0295 024 354 (maksullisista valvontasuoritteista laskuttaminen).

LIITE Valvontakohteiden jako ryhmiin A, B ja C

TIEDOKSI Työ- ja elinkeinoministeriö
Ympäristöministeriö, ympäristönsuojeluosasto
Ympäristöministeriö, hallintoyksikkö

LIITE

Ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukoiden 1 ja 2, liitteen 2 sekä ympäristönsuojeluasetuksen 1 §:n mukaan laitokset ja toiminnot jaetaan maksullisten valvontasuoritteiden osalta ryhmiin A, B ja C seuraavasti:

1) metsäteollisuus:		
YSL Liite 1 taulukko 1	a) Teollisuuslaitos, jossa valmistetaan massaa puusta tai muista kuitumateriaaleista	A
	b) Teollisuuslaitos, jossa valmistetaan paperia tai kartonkia, kapasiteetin ylittäessä 20 tonnia vuorokaudessa	A
	c) Teollisuuslaitos, jossa valmistetaan yhtä tai useampia seuraavista puulevyistä: suurlastulevy, lastulevy tai kuitulevy kapasiteetin ylittäessä 600 m ³ vuorokaudessa taikka vaneria tai muita puulevyjä valmistava tai pinnoittava tehdas, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään 10 000 m ³ vuodessa	B
	d) Puun ja puutuotteiden suojaus kemikaaleilla tuotantokapasiteetin ylittäessä 75 m ³ vuorokaudessa lukuun ottamatta pelkkää sinistäjäsiemen torjuntakäsittelyä	B
YSL Liite 1 taulukko 2	a) Sahalaitos, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään 20 000 m ³ sahatavaraa vuodessa	C
	b) Kuorellisen puutavaran vesivarasto, jossa pidetään puutavaraa samanaikaisesti vähintään 20 000 m ³ , ei kuitenkaan vesivarasto, jossa on suljettu vesienkäsittelyjärjestelmä	C
	c) Suurlastulevyä, lastulevyä tai kuitulevyä valmistava tehdas, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään 10 000 m ³ vuodessa taikka vaneria tai muita puulevyjä valmistava tai pinnoittava tehdas, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään 10 000 m ³ vuodessa	B
	d) Puun kyllästämö; jonka tuotantokapasiteetti on enintään 75 m ³ vuorokaudessa taikka sellainen muu puunsuojakemikaaleja käyttävä laitos, jossa käytetään suoja-kemikaaleja yli 1 tonni vuodessa	C
	e) Liimapuutehdas taikka sellainen muita liimattuja tai laminoituja puutuotteita valmistava tehdas, jossa liimojen kulutus on yli 25 tonnia vuodessa	C
	f) Viilutehdas	C
2) metalliteollisuus:		
YSL Liite 1 taulukko 1	a) Malmien, mukaan lukien sulfidimalmit, pasutus ja sintraus	A
	b) Raakaraudan tai teräksen tuotanto (primääri- tai sekundäärisulatus), mukaan lukien jatkuva valu, kapasiteetin ylittäessä 2,5 tonnia tunnissa	A
	c) Muiden kuin rautametallien tuotanto malmista, rikasteista tai sekundaarisista raaka-aineista metallurgisilla, kemiallisilla tai elektrolyysimenetelmillä	A
	d) Rautametallivalimo, jonka tuotantokapasiteetti ylittää 20 tonnia vuorokaudessa	B
	e) Muu valimo tai sulatto, jonka sulatuskapasiteetti on enintään 20 tonnia vuorokaudessa, mutta vähintään 200 tonnia vuodessa; sulatettaessa lyijyä tai kadmiumia enintään 4 tonnia vuorokaudessa	B
	f) Rautametallien jalostus suojakäsittelmällä sulalla metallilla käsittelykapasiteetin ylittäessä 2 tonnia raakaterästä tunnissa	B

	g) Rautametallien kuumavalssaamo, jonka kapasiteetti ylittää 20 tonnia tunnissa tai takomo, jossa vasaroiden iskutyö ylittää 50 kilojoulea vasaraa kohti ja lämmitysteho ylittää 20 megawattia	A
	h) Metallien tai muovien pintakäsittely elektrolyyttistä tai kemiallista menetelmää käyttäen käsittelylaitaiden yhteenlasketun tilavuuden ollessa yli 30 m ³	B
YSL Liite 1 taulukko 2	a) Rautametallien kylmävalssaamo	B
	b) Rauta- tai terästehdas taikka rautalejeerinkejä valmistava tehdas, jonka tuotantokapasiteetti on enintään 2,5 tonnia tunnissa	A
	c) Muiden kuin rautametallien valssaamo, takomo tai vetäjä	C
	d) Rautametallivalimo, jonka tuotantokapasiteetti on enintään 20 tonnia vuorokaudessa, mutta vähintään 200 tonnia vuodessa	B
	e) Muu valimo tai sulatto, jonka sulatuskapasiteetti on enintään 20 tonnia vuorokaudessa, mutta vähintään 200 tonnia vuodessa; sulatettaessa lyijyä tai kadmiumia enintään 4 tonnia vuorokaudessa	B
	f) Rautametallien jalostus suojakäsittelmällä sulalla metallilla, kun käsittelykapasiteetti on enintään 2 tonnia raakaterästä tunnissa	B
	g) Rautametallien kuumavalssaamo, jonka kapasiteetti on enintään 20 tonnia tunnissa tai takomo, jossa vasaroiden iskutyö on enintään 50 kilojoulea vasaraa kohti tai lämmitysteho on enintään 20 megawattia	B
	i) Laivatelakka	B
	j) Akkutehdas	B
3) energian tuotanto:		
YSL Liite 1 taulukko 1	a) Polttoaineiden polttaminen laitoksessa, jonka poltto-aineteho on 50 megawattia tai enemmän; laitoksen polttoainetehoa määritettäessä lasketaan yhteen kaikki samalla laitosalueella sijaitsevat energiantuotantoyksiköt	
	- yli 150 MW	A
	- 150 MW ja alle	B
	b) Taulukon 1 soveltamisalaan kuuluvista laitoksista tulevien hiilidioksidivirtojen talteenotto geologista varastointia varten direktiivin 2009/31/EY nojalla	B
YSL Liite 1 taulukko 2	b) Ydinvoimalaitos	B
4) kemianteollisuus:		
YSL Liite 1 taulukko 1	a) Epäorgaanisten kemikaalien valmistus, kuten:	A
	- kaasut, kuten ammoniakki, kloori tai kloorivety, fluori tai fluorivety, hiilen oksidit, rikkiyhdisteet, typen oksidit, vety, rikkidioksidi, karbonyylikloridi	
	- hapot, kuten kromihappo, fluorivetyhappo, fosforihappo, typpihappo, kloorivetyhappo, rikkihappo, oleum, rikkihapokkeet	
	- emäkset, kuten ammoniumhydroksidi, kaliumhydroksidi, natriumhydroksidi	
	- suolat, kuten ammoniumkloridi, kaliumkloriidi, kaliumkarbonaatti, natriumkarbonaatti, perboraatti, hopeanitraatti	
	- epämetallit, metallioksidit tai muut epäorgaaniset yhdisteet, kuten kalsiumkarbidi, pii, piikarbidi	
	b) Orgaanisten kemikaalien valmistus, kuten:	A

	- yksinkertaiset hiilivedyt (suoraketjuiset tai rengasrakenteiset, tyydyttyneet tai tyydyttämättömät, alifaattiset tai aromaattiset)	
	- happea sisältävät hiilivedyt, erityisesti alkoholit, aldehydit, ketonit, karboksyylihapot, esterit ja esterien seokset, aseatit, eetterit, peroksidit ja epoksihartsit	
	- rikin hiilivedyt	
	-typen hiilivedyt, erityisesti amiinit, amidit, typpipitoiset yhdisteet tai nitraatit, nitriilit, syanaatit, isosyanaatit	
	-fosforia sisältävät hiilivedyt	
	- halogenoidut hiilivedyt	
	- organometalliyhdisteet	
	- muovit (polymeerit, synteettiset kuidut, selluloosapohjaiset kuidut)	
	- synteettiset kumit	
	- väriaineet ja pigmentit	
	- pinta-aktiiviset aineet	
	c) Öljyn- tai kaasunjalostamo	A
	d) Kasvinsuojeluaineiden tai biosidien tuotanto	A
	e) Räjähdeiden tuotanto	A
	f) Fosfori-, typpi- tai kaliumpohjaisiin raaka-aineisiin perustuvien lannoitteiden (lannoitteet sisältävät joko yhtä ainetta tai niiden seosta) valmistus	A
	g) Lääkeaineita sisältävien tuotteiden, myös välituotteiden, tuotanto	A
YSL Liite 1 taulukko 2	a) Pesuaineita valmistava tehdas, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään 50 tonnia vuodessa	B
	b) Maali-, väri- tai lakkatehdas, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään 300 tonnia vuodessa	A
	c) Liimatehdas	B
	d) Kumitehdas	B
	e) Mineraaliöljytuotteita valmistava tehdas, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään 10 000 tonnia vuodessa	B
	f) Makeutusainetehdas	C
	g) Tärkkelysjohdannaisia valmistava tehdas	C
5) polttoaineiden valmistus taikka kemikaalien tai polttoaineiden varastointi tai käsittely:		
YSL Liite 1 taulukko 1	a) Hiilen kaasuttaminen tai nesteyttäminen tai muiden polttoaineiden kuin hiilen kaasuttaminen tai nesteyttäminen laitoksissa, joiden polttoaineteho on vähintään 20 megawattia	B
	b) Kovahiilen tai sähkögrafiitin tuotanto polttamalla tai hiilettämällä	B
	c) Koksen tuotanto	B
YSL Liite 1 taulukko 2	a) Muiden polttoaineiden kuin hiilen kaasuttaminen tai nesteyttäminen laitoksissa, joiden polttoaineteho on alle 20 megawattia ja joissa valmistetaan polttoainetta vähintään 3 000 tonnia vuodessa	B
	b) Kiinteän, nestemäisen tai kaasumaisen polttoaineen valmistuslaitos, jossa valmistetaan polttoainetta vähintään 5 000 tonnia vuodessa	B

	e) Muu polttonesteiden tai terveydelle tai ympäristölle vaarallisen nestemäisen kemikaalin varasto, jossa voidaan varastoida tällaista kemikaalia vähintään 1 000 m ³ , ei kuitenkaan ympäristönsuojelulain liitteen 2 mukaisen rekisteröitävän energiantuotantolaitoksen polttonestesäiliö, voimansiirron suurmuuntaja-asema tai tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen ulkopuolella sijaitseva valmiiksi pakattujen tuotteiden kappalevarasto	C
6) orgaanisia liuottimia käyttävä toiminta:		
YSL Liite 1 taulukko 1	a) Aineiden, esineiden ja tuotteiden pintakäsittely, erityisesti kiillotus, painatus, pinnoittaminen, rasvanpoisto, vedenpitäviksi käsittely, liimaus, maalaus, puhdistaminen tai kyllästys käytettäessä orgaanisia liuottimia liuottimen kulutuskapasiteetin ylittäessä 150 kg tunnissa tai 200 tonnia vuodessa	B
YSL Liite 1 taulukko 2	a1) Pintojen puhdistus orgaanisilla liuottimilla, jotka sisältävät vaaralausekkeella H340, H341, H350, H350i, H351, H360D tai H360F merkittyjä aineita ja seoksia, kun liuottimien kulutus on yli 1 tonni vuodessa	B
YSL Liite 1 taulukko 2, YSA 1 §	Toiminnot, joissa orgaanisten liuottimien kulutus on vähintään 50 tonnia vuodessa:	B
	- muu kuin a alakohdassa tarkoitettu pintojen puhdistus;	
	- ajoneuvojen alkuperäinen maalaus sekä tuotantolaitoksessa että sen ulkopuolella;	
	- metallin, muovin, tekstiilien, folion ja paperin pinnoitus tai maalaus;	
	- puupintojen maalaus;	
	- nahan viimeistely;	
	- lankalakkaus;	
	- jalkineiden valmistus;	
	- puun ja muovin laminointi;	
	- liimaus;	
	- seuraavat painatustoiminnot: heatset-rainaoffset -painatus, julkaisusyväpainot, muu syväpaino, fleksopaino, rotaatioseripaino mukaan lukien tekstiilien ja kartongin rotaatioseripaino, laminointi- ja lakkausyksiköt	
	- kumin jalostus	
	- jatkuvatoiminen nauhapinnoitus	
	- puun kyllästäminen	
	- kasviöljyjen sekä eläinrasvojen uutto ja kasviöljyjen jalostustoiminnot	
	- maalien, lakkojen, liimojen ja painovärien valmistus	
	- lääketeollisuus	
YSL Liite 1 taulukko 2	c) Laitos, jossa käytetään orgaanisia liuottimia ja jossa niiden kulutus on, kun siitä vähennetään tuotteisiin sitoutuva osuus, vähintään 50 tonnia vuodessa tai vastaava huippukulutus vähintään 100 kiloa tunnissa, mukaan lukien toiminnot, joissa haihtuvia orgaanisia yhdisteitä vapautuu raaka-aineiden sisältämästä ponne- tai paisunta-aineesta	B
7) malmien tai mineraalien kaivaminen tai maaperän ainesten otto:		
YSL Liite 1 taulukko 2	a) Kaivostoiminta ja koneellinen kullankaivuu	
	- kaivostoiminta	A

	- koneellinen kullankaivuu	C
	b) Malmin tai mineraalin rikastamo	A
	d) Turvetuotanto ja siihen liittyvä ojitus	C
8) mineraalituotteiden valmistus:		
YSL Liite 1 taulukko 1	a) Sementtiklinkkerin tuotanto kiertouuneissa, joiden tuotantokapasiteetti ylittää 500 tonnia vuorokaudessa, tai muun tyyppisissä uuneissa, joiden tuotantokapasiteetti ylittää 50 tonnia vuorokaudessa	A
	b) Kalkin tuotanto uuneissa, joiden tuotantokapasiteetti ylittää 50 tonnia vuorokaudessa	A
	c) Mineraalien sulatus, mukaan lukien mineraalikuidut, kun sulatuskapasiteetti ylittää 20 tonnia vuorokaudessa	A
	d) Lasin valmistus, mukaan lukien lasikuidut, kun sulatuskapasiteetti ylittää 20 tonnia vuorokaudessa	A
	e) Asbestin tai asbestipohjaisten tuotteiden valmistus	A
	f) Keraamisten tuotteiden valmistus polttamalla, erityisesti kattotiilet, tiilet, tulenkestävät rakennuskivet, laatat, hiekkakivi tai posliini, kun tuotantokapasiteetti ylittää 75 tonnia vuorokaudessa ja/tai uunikapasiteetti ylittää 4 m ³ ja lastauskapasiteetti ylittää 300 kg/m ³ uunia kohden	A
	g) Magnesiumoksidin tuotanto uuneissa, joiden tuotantokapasiteetti ylittää 50 tonnia vuorokaudessa	A
YSL Liite 1 taulukko 2	a) Sementtitehdas, jonka tuotantokapasiteetti kiertouuneissa on enintään 500 tonnia vuorokaudessa ja muun tyyppisissä uuneissa enintään 50 tonnia vuorokaudessa	B
	b) Kalkin tuotanto uuneissa, joiden yhteenlaskettu tuotantokapasiteetti on enintään 50 tonnia vuorokaudessa	B
	c) Mineraalivillatehdas, jonka sulatuskapasiteetti on enintään 20 tonnia vuorokaudessa, mutta yli 6 000 tonnia vuodessa	B
	d) Lasia tai lasikuitua valmistava tehdas, jonka sulatuskapasiteetti on yli 6 000 tonnia vuodessa	B
	e) Asbestia tai asbestipohjaisia tuotteita käsittelevä laitos	B
	i) Kipsilevytehdas	B
9) nahan tai tekstiilien laitosmainen tuotanto tai käsittely:		
YSL Liite 1 taulukko 1	a) Tekstiilikuitujen tai tekstiilien esikäsittely (kuten pesu, valkaisu, merserointi) tai värjäys käsittelykapasiteetin ylittäessä 10 tonnia vuorokaudessa	B
	b) Nahanparkitus käsittelykapasiteetin ylittäessä 12 tonnia valmiita tuotteita vuorokaudessa	B
YSL Liite 1 taulukko 2	a) Tekstiilikuitujen tai tekstiilien esikäsittelyä tai värjäystä suorittava laitos, jonka käsittelykapasiteetti on vähintään 1 ja enintään 10 tonnia vuorokaudessa	C
	b) Nahkatehdas tai turkismuokkaamo, ei kuitenkaan tuotteiden valmistus valmiiksi käsitellyistä nahoista	B
	c) Kuitukangastehdas	C
10) elintarvikkeiden tai rehujen valmistus:		
YSL Liite 1 taulukko 1	a) Teurastamotoiminta tuotantokapasiteetin ylittäessä 50 tonnia ruhoja vuorokaudessa	B

	Elintarvikkeiden tai rehujen tuotantoon tarkoitettujen seuraavien raaka-aineiden käsittely ja jalostus, riippumatta siitä, onko niitä aikaisemmin jalostettu vai ei, pelkkää pakkaamista lukuun ottamatta:	
	b) Pelkästään eläinperäiset raaka-aineet (paitsi pelkkä maito) valmiiden tuotteiden tuotantokapasiteetin ylittäessä 75 tonnia vuorokaudessa	A
	c) Pelkästään kasviperäiset raaka-aineet valmiiden tuotteiden tuotantokapasiteetin ylittäessä 300 tonnia vuorokaudessa tai 600 tonnia vuorokaudessa, jos laitos toimii kaikkina vuosina enintään 90 peräkkäisenä vuorokautena	A
	d) Eläin- ja kasviperäiset raaka-aineet sekä yhdistettyinä että erillisinä tuotteina valmiiden tuotteiden tuotantokapasiteetin ylittäessä vuorokaudessa: - 75 tonnia, jos A yhtä suuri tai suurempi kuin 10 tai - $300 - (22,5 \times A)$, jos A on pienempi kuin 10 joissa "A" on valmiiden tuotteiden tuotantokapasiteetin eläinperäisen raaka-aineen osuus painoprosentteina. Pakkauksen painoa ei saa sisällyttää tuotteen lopulliseen painoon. Tätä kohtaa ei sovelleta tapauksiin, joissa ainoa raaka-aine on maito.	A
	e) Pelkän maidon käsittely ja jalostus vastaanotetun maidon määrän ylittäessä 200 tonnia vuorokaudessa (vuosittain laskettavan keskiarvon perusteella)	B
YSL Liite 1 taulukko 2, YSA 1§	a) Panimo, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään 5 miljoonaa litraa vuodessa	B
	b) Siiderin ja viinin valmistus käymisteitse, kun tuotantokapasiteetti on vähintään 10 miljoonaa litraa vuodessa	B
	c) Margariinia tai muita kasvi- ja eläinperäisiä rasvoja tai öljyjä valmistava laitos, jonka valmiiden tuotteiden tuotantokapasiteetti on vähintään 15 tonnia vuorokaudessa	B
	d) Rehua tai rehuvalkuaista valmistava tai sekoittava teollinen laitos, jonka valmiiden tuotteiden tuotantokapasiteetti on vähintään 22 500 tonnia vuodessa	C
	e) Eineksiä valmistava laitos, jonka valmiiden tuotteiden tuotantokapasiteetti on vähintään 30 000 tonnia vuodessa	B
	f) Liivattteen valmistus vuodista, nahoista ja luista	C
11) eläinsuojat tai kalankasvatus:		
YSL Liite 1 taulukko 1	a) Siipikarjakasvattamot, kun siipikarjapaikkoja on yli 40 000 ja sikalat, kun tuotantosikojen (yli 30 kg:n painoisia) paikkoja on yli 2 000 tai kun emakkopaikkoja on yli 750; siipikarjalla tarkoitetaan kanoja, kalkkunoita, helmikanoja, ankkoja, sorsia, hanhia, viiriäisiä, kyyhkysiä, fasaaneja, peltopyitä ja muita lintuja	B
YSL Liite 1 taulukko 2, YSA 1§	a) Eläinsuoja, joka on tarkoitettu vähintään 150 lypsylehmälle, 300 lihanaudalle, 300 täysikasvuiselle emakolle, 1 200 lihasialle, 30 000 munituskanalle tai 40 000 broilerille	C
	b) Turkistarha, joka on tarkoitettu vähintään 2 800 siitosnaarasminkille tai -hillerille taikka 1 400 siitosnaarasketulle tai -supille	C
	c) Muun kuin a tai b alakohdassa mainitun eläinlajin eläinsuoja tai turkistarha, jonka eläinyksikkömäärä ympäristönsuojelulain liitteen 3 taulukon 1 eläinyksikkökertoimilla laskettuna on vähintään 1 200	

	d) Eläinsuoja tai turkistarha, jonka luvanvaraisuus määräytyy ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 2 kohdan 11 alakohdan d perusteella ja jonka tuotantoeläimien yhteenlaskettu eläinyksikkömäärä mainitun alakohdan mukaan laskettuna on vähintään sama tai suurempi kuin sen tuotantoeläinyksikkömääräksi muunnettu a tai b alakohdan eläinmäärä tai c kohdan eläinyksikkömäärä, joka eläinsuojassa tai turkistarhassa muodostuu suurimmaksi, huomioimatta tilan yhteenlasketussa eläinyksikkömäärässä tuotantokäytön ulkopuolisia eläimiä, jos niiden eläinyksikkömäärä ympäristönsuojelulain liitteen 3 eläinyksikkökertoimilla laskettuna on enintään 10	
	e) Kalankasvatus- tai kalanviljelylaitos, jossa käytetään vähintään 2 000 kg vuodessa kuivarehua tai sitä ravintoarvoltaan vastaava määrä muuta rehua taikka jossa kalan lisäkasvu on vähintään 2 000 kg vuodessa, taikka kooltaan vähintään 20 hehtaarin luonnonravintolammikko tai lammikkoryhmä	C
12) liikenne:		
YSL Liite 1 taulukko 2, YSA 1§	a) Pääosin kauppamerenkulun käyttöön tarkoitettu ja yli 1350 tonnin vetoisille aluksille soveltuva satama tai lastaus- taikka purkulaituri	B
	b) Lentoasema	B
	c) Kemikaaliratapiha tai terminaali, jossa siirretään terveydelle tai ympäristölle vaarallisia kemikaaleja kuljetusvälineestä toiseen tai varastoon taikka varastosta kuljetusvälineeseen, ei kuitenkaan kappaletavaran siirtäminen	B
13) jätteiden ammattimainen tai laitosten käsittely sekä jätevesien käsittely:		
YSL Liite 1 taulukko 1	a) Jätteiden käsittely jätteenpolttolaitoksissa tai jätteen rinnakkaispolttolaitoksissa, joiden kapasiteetti muiden kuin vaarallisten jätteiden osalta ylittää 3 tonnia tunnissa ja vaarallisten jätteiden osalta ylittää 10 tonnia vuorokaudessa	A
	b) Ruhojen tai eläinperäisen jätteen loppukäsittely tai kierrätys käsittelykapasiteetin ylittäessä 10 tonnia vuorokaudessa	B
	c) Taulukon 1 mukaisen laitoksen jätevesien erillinen jätevedenpuhdistamo, joka ei kuulu yhdyskuntajätevesien käsittelystä annetun direktiivin 91/271/ETY soveltamisalaan	B
	d) Vaarallisten jätteiden käsittely, kun kapasiteetti ylittää 10 tonnia vuorokaudessa ja joka sisältää yhden tai useamman seuraavista toiminnoista: - biologinen käsittely - fysikaalis-kemiallinen käsittely - yhdistäminen tai sekoittaminen ennen taulukon 1 kohdissa 13 a ja d lueteltuja muita toimintoja - uudelleenpakkaaminen ennen taulukon 1 kohdissa 13 a ja d lueteltuja muita toimintoja - liuottimien talteenotto tai regenerointi - muun epäorgaanisen materiaalin kuin metallien tai metalliyhdisteiden kierrätys tai talteenotto - happojen tai emästen regenerointi - pilaantumisen torjumiseksi käytettyjen aineiden hyödyntäminen - katalyyttien ainesosien hyödyntäminen - öljyn uudelleenjalostaminen tai muu uudelleenkäyttö - maanvarainen allastaminen	A

	e) Muiden kuin vaarallisten jätteiden loppukäsittely, kun kapasiteetti ylittää 50 tonnia vuorokaudessa, mukaan luettuna yksi tai useampi seuraavista toiminnoista ja lukuun ottamatta yhdyskuntajätevesien käsittelystä annettuun direktiiviin 91/271/ETY kuuluvia toimintoja: - biologinen käsittely - fysikaalis-kemiallinen käsittely - jätteen esikäsittely polttoa tai rinnakkaispolttoa varten - kuonan ja tuhkan käsittely - metallijätteen käsittely leikkureilla, mukaan lukien sähkö- ja elektroniikkalaiteromu sekä romuajoneuvot ja niiden osat	B
	f) Muiden kuin vaarallisten jätteiden hyödyntäminen tai hyödyntämisen ja loppukäsittelyn yhdistelmä, kun kapasiteetti ylittää 75 tonnia vuorokaudessa, mukaan luettuna yksi tai useampi seuraavista toiminnoista ja lukuun ottamatta yhdyskuntajätevesien käsittelystä annettuun direktiiviin 91/271/ETY kuuluvia toimintoja: - biologinen käsittely - jätteen esikäsittely polttoa tai rinnakkaispolttoa varten - kuonan ja tuhkan käsittely - metallijätteen käsittely leikkureilla, mukaan lukien sähkö- ja elektroniikkalaiteromu sekä romuajoneuvot ja niiden osat	B
	Jos ainoa jätteidenkäsittelytoiminta on anaerobinen käsittely (mädätys), tämän toiminnan kapasiteettia koskeva raja-arvo on 100 tonnia vuorokaudessa	
	g) Kaatopaikat, joihin tuodaan enemmän kuin 10 tonnia jätettä vuorokaudessa tai joiden kokonaiskapasiteetti on enemmän kuin 25 000 tonnia, lukuun ottamatta pysyvän jätteen kaatopaikkoja	A
	h) Vaarallisen jätteen, johon taulukon 1 kohtaa 13 g ei sovelleta, väliaikainen varastointi ennen taulukon 1 kohdissa 13 a, d, g ja i lueteltua toimintaa, kun kokonaiskapasiteetti on enemmän kuin 50 tonnia, lukuun ottamatta väliaikaista varastointia keräilyn aikana paikassa, jossa jäte tuotetaan	B
	i) Vaarallisen jätteen maanalainen varastointi, kun kokonaiskapasiteetti on enemmän kuin 50 tonnia	B
YSL Liite 1 taulukko 2, YSA 1 §	a) Jätteenpolttolaitos tai jätteen rinnakkaispolttolaitos, johon sovelletaan ympäristönsuojelulain 108—110 §:ää sekä lain 107 §:n 2 momentin 2 kohdan c, f ja g alakohdan mukainen toiminta	A
	b) Muu kuin ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 1 kohdan 13 c alakohdassa tarkoitettu teollisuuden erillinen jätevedenpuhdistamo, jossa käsitellään mainitun liitteen taulukossa 2 tarkoitettujen toimintojen prosessijätevesiä	A
	c) Yhdyskuntajätevesien käsittely ja johtaminen, kun kyse on asukasvastineluvultaan vähintään 100 henkilön jätevesien käsittelemisestä	
	- jos asukasvastineluku on yli 100 000	A
	- jos asukasvastineluku on 10 000–100 000	B
	- jos asukasvastineluku on alle 1 000	C
	d) Kaivannaisjätteen jätealue	B
	e) Kaatopaikka, mukaan lukien vähintään 50 000 tonnin vuotuiselle jätemäärälle mitoitettu maankaatopaikka	B
	f) Pilaantumattoman maa-ainesjätteen, betoni-, tiili- tai asfalttijätteen tai pysyvän jätteen muu käsittely kuin sijoittaminen kaatopaikalle, kun käsiteltävä määrä on vähintään 50 000 tonnia vuodessa	C

	g) Laitos tai paikka, jossa käsitellään muualla syntynyttä vaarallista jätettä, ei kuitenkaan 2 §:n 12 kohdan c ja d alakohdassa tarkoitettu toiminta	B
	h) Muu kuin a ja d—g alakohdassa tai 2 §:n 12 kohdan a—e alakohdassa tarkoitettu jätelain (646/2011) soveltamisalaan kuuluvan jätteen käsittely, joka on ammattimais- ta tai laitosmaista ja jossa käsitellään jätettä vähintään 20 000 tonnia vuodessa	B
14) muu toiminta:		
YSL Liite 1 tauluk- ko 2	e) Muu kuin ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 1 kohdassa 4 f tarkoitettu lan- noitetehdas	B
	f) Öljyn ja kaasun etsintäporaus ja esiintymän hyväksikäyttö sekä muu niihin liittyvä toiminta Suomen aluevesillä ja talousvyöhykkeellä.	B
Rekisteröitävät toiminnot ja muut kuin laitosluettelosta ilmenevät ELY-keskuksen valvottavana olevat ja valvottavaksi siirtyvät luvanvaraiset toiminnot		C

Samalla tarkastuskerralla tarkastettavat laitosalueella sijaitsevat saman toiminnanharjoittajan toi-
minnot sijoitetaan ryhmään A.